NOVO HABITAT

CONSTRUÇÃO RÁP1DA

ABRIGO DE JARDIM / CASETA DE JARDÍN NH8 COM APOIO GRANDE E JANELAS (ESQUERDA)

O manual de instalação do “ABRIGO DE JARDIM NH8 COM APOIO GRANDE” é muito semelhante ao “ABRIGO DE JARDIM NH8 COM APOIO GRANDE E JANELAS”.
A única diferença está na montagem da “FACHADA F” (Janelas).
No final deste manual segue uma ADENDA com os detalhes de montagem da “FACHADA F” que substitui as páginas 42 a 45.

El manual de instalación “CASETAS DE JARDÍN NH8 CON APOYO GRANDE” es muy similar al “CASETAS DE JARDÍN NH8 CON APOYO GRANDE E VENTANAS”.
La única diferencia está en el montaje de la "FACHADA F" (Ventanas).
Al final de este manual hay un ADENDO con los detalles de montaje da "FACHADA F" que reemplaza las páginas 42 a 45.

Cor / Color:

- ❑ Branco, Blanco
- ❑ Cinza claro, Gris claro
- ❑ Antracite, Antracita

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Leia atentamente este manual.
Ele contém as propriedades técnicas e todas as informações necessárias para uma correta instalação.
Os dados técnicos nesta publicação estão sujeitos a alterações por motivos técnicos e / ou comerciais a qualquer momento e sem aviso prévio.

Lea este manual detenidamente.
Contiene las propiedades técnicas y toda la información necesaria para una correcta instalación.
Los datos técnicos de esta publicación están sujetos a cambios por motivos técnicos y / o comerciales en cualquier momento y sin previo aviso.

Leia o manual inteiro antes de começar a trabalhar.

Lea todo el manual antes de comenzar a trabajar.

O uso de luvas é obrigatório.

El uso de guantes es obrigatorio.

O uso de óculos de segurança é obrigatório.

El uso de gafas de seguridad es obrigatorio.

O uso de um capacete é obrigatório.

El uso de un casco es obrigatorio.

Lista de ferramentas / Lista de herramientas



Lista de componentes / Lista de componentes

A33 1x 	A27 4x 	AD27 1x 	B6 39x 	F6 10x 	FPH2 2x 	FPH1 1x 
FTPPH 1x 	FA6 1x 	HA6 4x L= 2080mm 	HPH 1x L= 2064mm 	DR 1x 	DL 1x 	KT18 1x 
K6R 1x 	K6LD 1x 	K6S 6x 	FD18 1x 	UD18 1x 	J33 1x 	J27 4x 
JD27 1x 	JDA33 1x 	JDA27 1x 	J27R 1x 	Z27S 3x 	DA33 12x 	DA27 28x 
DAVL27 1x 	DAVR27 1x 	DA045 12x 	3030GPHL-1 1x 	3030GPHL-2 1x 	3030GPHL-3 1x 	3030GPHL-4 1x 
3030GPHL-5 1x 	3030GPHL-6 1x 	S6PH 2x 	SSP_GPH 1x 	XGPHL 1x 	X33GPHC 1x 	X27GPHD 1x 
XPHA_33 1x 	IPHL 1x L= 2.155mm 	IPHK 2x L= 2.135mm 	Z27A 1x 	ZAGPHL 1x 	ZAV 1x 	Z27C1 1x 
ZC1GPHL 1x 	ZCVL 1x 	Z27C2 1x 	ZC2GPHL 1x 	Z27B 1x 	Z27D 1x 	W1 1x 

opção / opción

Lista de componentes / Lista de componentes

W2 1x 	W3 1x 	W4 2x 	WP45 2x 	m27 5x 	m33 1x 	CP05 12x 
CP03 3x 	CP01 3x 	CP02g 2x 	CP02i 6x 	SPB6 4x 	BZ 25x 	TOOL1 1x 
SD18BL 40x 	SD18 650x 	SD25 2x 	TOOL2 3x 	SD16D 18x 	TOOL3 1x 	RK1 1x RK2 RK3 
AB-1,25 1x	AB-5 7x	DI27 16x 	DIV27 2x 	DI045 12x 	X27A 1x 	X27B 1x 
X27C 1x 	X27D 1x 	IG 2x  L= 2.090mm	IK 2x  L= 2.070mm	PP27 1x 	TP3030 4x 	BF27 13x 
OS18 1x 	DK 1x 	M12x115 6x 				



Pressuposto / Presuposición

- O chão deve ser plano e nivelado.
  O piso deve ser feito de tal forma que seja possível fixá-lo ao abrigo de jardim.

- El suelo debe ser plano y nivelado.
  El piso debe ser hecho de tal forma que sea posible fijarlo a caseta de jardín.

PS

- O abrigo de jardim deve estar centrado na base.
- A caseta de jardín debe estar centrada na base.

Todos os elementos / Todos los elementos



Composição / Composición



















A	Fachada / Fachada



A	Fachada / Fachada

O princípio da construção da fachada (POW).
El principio de la construcción de la fachada (POW).



A	**Fachada / Fachada**	**POW**

Virar o quadro / Girar marco



A	**Fachada / Fachada**	**POW**



A Fachada / Fachada POW





A Fachada / Fachada POW



A	Fachada / Fachada	POW

Virar o quadro / Girar marco



A	Fachada / Fachada	POW



A	Fachada / Fachada	POW



A	Fachada / Fachada



A	Fachada / Fachada



A	Fachada / Fachada



A	Fachada / Fachada



A	Fachada / Fachada



A	Fachada / Fachada



A	Fachada / Fachada



A Fachada / Fachada



B Fachada / Fachada



D Fachada / Fachada

O princípio da construção da fachada, ver páginas 8 a 11 (POW).
El principio de la construcción de la fachada, ver paginas 8 a 11 (POW).



B / D Fachada / Fachada



B Fachada / Fachada



D Fachada / Fachada



A + B Fachada / Fachada



A + B Fachada / Fachada



A + B Fachada / Fachada



A + B Fachada / Fachada



A + B Fachada / Fachada



A + B Fachada / Fachada



A + B Fachada / Fachada



A + B Fachada / Fachada

Opção / Opción



A + B	Fachada / Fachada	Opção / Opción



A + B	Fachada / Fachada



C Fachada / Fachada

O princípio da construção da fachada, ver páginas 8 a 11 (POW).
El principio de la construcción de la fachada, ver paginas 8 a 11 (POW).



C Fachada / Fachada



C Fachada / Fachada



C Fachada / Fachada



C Fachada / Fachada



C Fachada / Fachada



C + D Fachada / Fachada



C + D Fachada / Fachada



C + D Fachada / Fachada



C + D Fachada / Fachada



C + D Fachada / Fachada



C + D Fachada / Fachada



C + D Fachada / Fachada



C + D Fachada / Fachada — **Opção / Opción**

Revestimento interior e painel perfurado
Revestimiento interior e panel perforado



C + D	Fachada / Fachada	Opção / Opción

Revestimento interior e painel perfurado
Revestimiento interior e panel perforado



C + D	Fachada / Fachada	Opção / Opción



C + D Fachada / Fachada



C + D Fachada / Fachada



C + D Fachada / Fachada



C + D Fachada / Fachada



A + B + C + D Fachada / Fachada



A + B + C + D Fachada / Fachada



A + B + C + D Fachada / Fachada



H Fachada / Fachada

O princípio da construção da fachada, ver páginas 8 a 11 (POW).
El principio de la construcción de la fachada, ver paginas 8 a 11 (POW).



H Fachada / Fachada



H Fachada / Fachada



H Fachada / Fachada



H Fachada / Fachada



H Fachada / Fachada



H Fachada / Fachada



H Fachada / Fachada



H Fachada / Fachada



H Fachada / Fachada



O exemplo é para piso em cimento. Fixe o abrigo de jardim de acordo com as boas práticas.
El ejemplo es para piso en cemento. Fije a caseta de jardín de acuerdo con las buenas prácticas.

H Fachada / Fachada



H Fachada / Fachada



H Fachada / Fachada



H Fachada / Fachada



I Fachada / Fachada

O princípio da construção da fachada, ver páginas 8 a 11 (POW).
El principio de la construcción de la fachada, ver paginas 8 a 11 (POW).



I Fachada / Fachada



I Fachada / Fachada



I Fachada / Fachada



I Fachada / Fachada



I Fachada / Fachada



I Fachada / Fachada



I Fachada / Fachada



I Fachada / Fachada



I Fachada / Fachada



I Fachada / Fachada



I	Fachada / Fachada



I	Fachada / Fachada



I Fachada / Fachada



I Fachada / Fachada



I Fachada / Fachada



I Fachada / Fachada



I	Fachada / Fachada



I	Fachada / Fachada





Porta / Puerta



Porta / Puerta



Porta / Puerta



Porta / Puerta



Porta / Puerta



Porta / Puerta



Porta / Puerta

Revestimento interior
Revestimiento interior

IG = 2.090mm
IK = 2.070mm



A + B + C + D	Fachada / Fachada	Opção / Opción



A + B + C + D	Fachada / Fachada	Opção / Opción









X=Y







Remover a fita / Quitar la cinta





Cobertura / Cobertura



Cobertura / Cobertura



Cobertura / Cobertura



Cobertura / Cobertura



Cobertura / Cobertura



Cobertura / Cobertura



O exemplo é para piso em cimento. Fixe o abrigo de jardim de acordo com as boas práticas.
El ejemplo es para piso en cemento. Fije la caseta de jardín de acuerdo con las buenas prácticas.

Ancoragem / Anclaje



Esquina / Esquina



Esquina / Esquina



Esquina / Esquina



Cobertura / Cobertura



Cobertura / Cobertura



Cobertura / Cobertura



Cobertura / Cobertura

Preparação de fita auto-adesiva:
1. Torne a superfície livre de poeira e humidade.
2. Aqueça a superfície em caso de temperatura exterior <10 ° C.

Preparación de cinta autoadhesiva:
1. Haga que la superficie libre de polvo y humedad.
2. Caliente la superficie en caso de temperatura exterior <10 ° C.



Cobertura / Cobertura



Cobertura / Cobertura



Cobertura / Cobertura



Cobertura / Cobertura



Drenagem / Drenaje



Drenagem / Drenaje



Piso / Suelo

Opção / Opción



	Rampa / Rampa	Opção / Opción



Proteja o meio ambiente!
Para garantir que o lixo seja descartado corretamente, os diferentes materiais devem ser separados de acordo com os regulamentos aplicáveis.
Copyright Telluria. Todos os direitos reservados.
Nada nesta publicação pode ser reproduzido ou distribuído sem permissão por escrito da Telluria.
As informações nesta publicação estão sujeitas a alterações por motivos técnicos e / ou comerciais a qualquer momento e sem aviso prévio.
A Telluria não é responsável por quaisquer erros ou imprecisões nesta publicação.

¡Proteja el medio ambiente!
Para garantizar que los residuos se eliminen correctamente, los diferentes materiales deben separarse de acuerdo con las regulaciones aplicables.
Copyright Telluria. Todos los derechos reservados.
Nada en esta publicación puede ser reproducido o distribuido sin el permiso por escrito de Telluria.
La información en esta publicación está sujeta a cambios por razones técnicas y / o comerciales en cualquier momento y sin previo aviso.
Telluria no es responsable de ningún error o imprecisión en esta publicación.

NOVO HABITAT

CONSTRUÇÃO RÁPIDA

ABRIGO DE JARDIM / CASETA DE JARDÍN NH8 COM APOIO GRANDE E JANELAS (ESQUERDA)

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM - FACHADA F (JANELAS)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - FACHADA F (VENTANAS)



O princípio da construção da fachada (POW).
El principio de la construcción de la fachada (POW).



I FACHADA / FACHADA POW





I FACHADA / FACHADA



I **FACHADA / FACHADA**



I **FACHADA / FACHADA**



I FACHADA / FACHADA



I FACHADA / FACHADA



I FACHADA / FACHADA



I FACHADA / FACHADA



I FACHADA / FACHADA



I FACHADA / FACHADA



I **FACHADA / FACHADA**



I **FACHADA / FACHADA**



I **FACHADA / FACHADA**