



**NOVO HABITAT**

CONSTRUÇÃO RÁPIDA



Consideramos que o layout e o conforto são primordiais em nossas casas. Então por que não no jardim também?


Dê ao seu jardim o toque de elegância que ele merece.

Os nossos abrigos de jardim são um verdadeiro atrativo para a vista.

Estão disponíveis em diferentes tamanhos e 3 cores à escolha (branco, cinza claro e antracite).







O espaço livre entre a parede interna e externa (8 cm) permite a colocação de isolamento bem como cablagens eléctricas e tubagens.



### RESISTENTE E DURÁVEL

A estrutura de suporte galvanizada garante longevidade. O aço é o material do futuro.



### MONTAGEM RÁPIDA E FÁCIL

O sistema é composto por componentes pré-fabricados de fácil montagem. Breves instruções ou um manual conciso é tudo o que é necessário para uma montagem rápida.



### SEM MANUTENÇÃO

Faça da maneira mais fácil com os nossos abrigos de jardim. Uma construção de aço requer menos manutenção do que uma de madeira. Retocar a pintura é supérfluo, pois o abrigo de jardim sempre parece tão bom quanto novo.



### SEGURO

Utilizar aço significa uma construção mais segura, menos manutenção, menos problemas de fundação e sem necessidade de equipamentos de construção pesados.



### APARENCIA CONTEMPORÂNEA

Oferecemos uma gama de opções para uma aparência mais contemporânea e funcional que se encaixa sem esforço com a maioria dos estilos e configurações de construção.



### ECOLÓGICO

São 100% recicláveis e podem ser reutilizadas. Sendo leve na construção, podem ser transportados de forma muito eficiente. As construções são fornecidas em formato de kit. Assim, não há desperdício ou consumo excedente de energia, água ou outros recursos.

## Características Standard:

- Porta simples com plexiglass fosco
- Mecanismo de bloqueio com trava de cilindro
- O beiral, o rebordo inferior e a porta são em Antracite
- Os beirais são de 10 cm/15 de largura
- Os painéis exteriores das paredes são feitos de aço galvanizado a quente (0,9 mm)
- Inclinação do telhado: 2º
- O telhado é composto de painéis sanduíche com isolamento (4 cm)
- Calha de telhado integrada com tubo de drenagem
- Grelha de ventilação



## Cores:



BRANCO

Semelhante ao RAL 9003

Esquinas também disponíveis em branco

ANTRACITE

Semelhante ao RAL 7043

CINZA CLARO


Semelhante ao RAL 7001

## Abrigo de Jardim NH2

Altura: 219cm.

Abertura da porta simples: 87x198cm.

**NH2:** Dimensões exteriores: 208x208cm - Dimensões internas: 180x180cm.




## Abrigo de Jardim NH4

Altura: 219cm.

Abertura da porta simples: 87x198cm.

**NH4:** Dimensões exteriores: 238x238cm - Dimensões internas: 210x210cm.




## Abrigo de Jardim NH5

Altura: 219cm.

Abertura da porta dupla: 177x198cm.

**NH5:** Dimensões exteriores: 268x208cm - Dimensões internas: 240x180cm.




## Abrigo de Jardim NH6

Altura: 219cm.

Abertura da porta dupla: 177x198cm.

**NH6:** Dimensões exteriores: 268x238cm - Dimensões internas: 240x210cm.



# ABRIGOS DE JARDIM

DÊ AO SEU JARDIM A ELEGÂNCIA QUE MERECE




## Abrigo de Jardim NH7

Altura: 219cm.

Abertura da porta dupla: 177x198cm.

**NH7:** Dimensões exteriores: 298x238cm - Dimensões internas: 270x210cm.




## Abrigo de Jardim NH8

Altura: 219cm.

Abertura da porta dupla: 177x198cm.

**NH8:** Dimensões exteriores: 298x298cm - Dimensões internas: 270x270cm.




## Abrigo de Jardim NH9

Altura: 219cm.

Abertura da porta dupla: 177x198cm.

**NH9:** Dimensões exteriores: 328x298cm - Dimensões internas: 300x270cm.






## Abrigo de Jardim NH10

Altura: 260cm.

Abertura da porta dupla: 177x198cm.

**NH10:** Dimensões exteriores: 388x298cm - Dimensões internas: 360x270cm.




## Abrigo de Jardim NH11

Altura: 260cm.

Abertura da porta dupla: 177x198cm.

**NH11:** Dimensões exteriores: 538x358cm - Dimensões internas: 510x330cm.






## Abrigo de Jardim NH13 Duplo

Altura: 219cm.

Abertura da porta dupla: 177x198cm.

**NH13 Duplo:** Dimensões exteriores: 522x208cm.




## Abrigo de Jardim NH12 Duplo

Altura: 260cm.

Abertura da porta dupla: 177x198cm.

**NH12 Duplo:** Dimensões exteriores: 642x358cm.



# APOIO

DEIXE SEU JARDIM SE DESTACAR




## Apoio Aberto Pequeno

Altura: 219cm.  
 Dimensões exteriores: 168x238cm.  
 Dimensões internas: 154x210cm.  
 Apoio à esquerda ou direita. **Só disponível em Antracite.**



O apoio só pode ser combinado com:  
 NH4 · NH6  
 NH7




Como exemplo Abrigo de Jardim NH4 com apoio aberto pequeno.

## Apoio Aberto Grande

Altura: 219cm.  
 Dimensões exteriores: 284x238cm.  
 Dimensões internas: 270x210cm.  
 Apoio à esquerda ou direita. **Só disponível em Antracite.**



O apoio só pode ser combinado com:  
 NH4 · NH6  
 NH7



Como exemplo Abrigo de Jardim NH7 com apoio aberto grande.




## Apoio

Altura: 219cm.  
 Dimensões exteriores: 284x238cm  
 Dimensões internas: 270x210cm.  
 Apoio à esquerda ou direita.



O apoio só pode ser combinado com:  
 NH4 - NH6  
 NH7




Como exemplo Abrigo de Jardim NH4 com apoio

## Apoio Grande

Altura: 219cm.  
 Dimensões exteriores: 344x298cm  
 Dimensões internas: 330x270cm.  
 Apoio à esquerda ou direita.



O apoio só pode ser combinado com:  
 NH8 - NH9



Como exemplo Abrigo de Jardim NH9 com apoio grande



Eat  
Drink  
RELAX  
BEHAPPY


Abriço de Jardim NH8 c/ apoio grande (à esquerda)

## Apoio XL

Apoio: 219cm.  
 Dimensões exteriores: 464x298cm  
 Dimensões internas: 450x270cm.  
 Apoio à esquerda ou direita.



O apoio só pode ser combinado com:  
 NH8 - NH9



Como exemplo Abrigo de Jardim NH9 com apoio XL


## Apoio e Janelas

É possível opção com janelas nos apoios.



Possível com:  
 apoio / apoio grande / apoio XL

OPÇÃO APOIO



Como exemplo Abrigo de Jardim NH6 com apoio.

# ILUMINADO

CRIE O SEU LUGAR ÚNICO




## Iluminado

Altura: 219cm.

Abertura da porta simples: 87x198cm.


**NH4 Iluminado:** Dimensões exteriores: 238x238cm -  
Dimensões internas: 210x210cm.



Altura: 219cm.

Abertura da porta dupla: 177x198cm.


**NH8 Iluminado:** Dimensões exteriores: 298x298cm -  
Dimensões internas: 270x270cm.



Altura: 260cm.

Abertura da porta dupla: 177x198cm.

**NH11 Iluminado:** Dimensões exteriores: 538x358cm -  
Dimensões internas: 510x330cm.




## Opções:



## Opção Kit de Electricidade:

- Abrigo de Jardim: vermelho
- ■ Abrigo de Jardim com apoio e apoio grande: vermelho + azul
- ■ ■ Abrigo de Jardim com apoio XL: vermelho + azul + verde




# GARAGEM



## Garagem


Altura: 260cm.

**Garagem NH1:** Dimensões exteriores: 358x538cm -  
Dimensões internas: 330x510cm.  
Porta seccionada: 240x200cm.



Altura: 260cm.

**Garagem NH2:** Dimensões exteriores: 358x628cm -  
Dimensões internas: 330x610cm.  
Porta seccionada: 240x200cm.



## Garagem de AÇO durável e de fácil manutenção

Deve sempre poder contar com ele. Para ir a grandes festas no verão. Mas também para poder circular com segurança no inverno. Existem muitas razões para cuidar dele. Está certo. O seu carro. Não há nada mais irritante do que um carro que não pega ou está quente demais para se sentar dentro.

A solução é uma garagem confiável e acessível. Uma que seja rápida e fácil de construir, sem a necessidade de ferramentas e maquinaria pesada. Uma com visual moderno e que foi produzida com o meio ambiente em mente. Não precisa se preocupar com a manutenção porque os materiais duradouros a tornam desnecessária.





### Ventilação

A grelha de ventilação garante que a divisão seja suficientemente ventilada para que quaisquer gases de escape ou outros odores perturbadores possam encontrar facilmente o seu caminho para fora.




### Porta seccionada

A porta elétrica garante uma utilização ideal tanto na partida como na chegada. O motor está equipado com luzes LED para que nunca chegue a uma garagem escura.



### Drenagem

A garagem está equipada com um tubo de saneamento que escoar a água da chuva. A garagem NH2 está equipada com 2 tubos de drenagem de água.



### Isolamento

A cobertura da garagem está equipada com painéis sandwich metálicos. O espaço livre entre a parede interna e externa permite o isolamento total da garagem.



### Janela

A janela fornecida na garagem tem vidros duplos e permite iluminar a escuridão.



### Fechadura

Por último, vamos enfatizar a segurança. A garagem tem um trinco sólido e uma fechadura robusta que combinam perfeitamente com o design deslumbrante desta garagem.



### Cores

A garagem está disponível em três cores modernas. Branco, cinza claro e antracite. Existe uma cor para atender às preferências de todos.

# VEDAÇÕES




# Uma vedação em AÇO moderna

Estamos a viver com níveis crescentes de pressão e stress. Frequentemente, o único lugar onde podemos relaxar é em casa. Sozinho ou com a nossa família.

E para ser justo, preferimos não ser incomodados após um dia agitado se estamos procurando um pouco de paz e sossego. O nosso jardim é um pedacinho do paraíso que sempre estará lá. Portanto, abrace esse lugar abençoado. Abrace de forma sustentável e com ambas as mãos. Abrace-o com as nossas vedações.

Uma solução elegante para garantir a sua privacidade. O seu design atraente combina com qualquer jardim. Quer você tenha um jardim romântico cheio de flores exuberantes ou um jardim elegante com limoeiros e uma lagoa para nadar.

Esta vedação fornecerá o detalhe final sem desviar a atenção do seu jardim.



## VEDAÇÃO NH1

### Dimensões:

168 cm de altura e  
180 cm de largura



### Cores\*:

Branco - Semelhante ao RAL 9003  
Antracite - Semelhante ao RAL 7043  
Cinza Claro - Semelhante ao RAL 7001



### Poste:

6X6cm  
2,8m comprimento

## VEDAÇÃO NH2

### Dimensões:

200 cm de altura e  
180 cm de largura



### Pé



### Topo superior



### Perfil U




\* Os perfis em u, o poste e o topo superior são sempre em antracite



## O aço é um material de construção sustentável

Todos os perfis são produzidos de aço galvanizado (imersão a quente). As placas de aço possuem uma camada de zinco de 275g / m<sup>2</sup>, garantindo que a vedação nunca enferruje.

Usamos apenas aço de alta qualidade de fornecedores europeus.



Esses fornecedores produzem aço por meio de processos eficientes e de última geração, desde a matéria-prima até o produto acabado.

# Revolucionário sistema de construção em AÇO

É um sistema de construção em aço de fácil instalação. Os inúmeros benefícios do aço significam que este sistema desempenhará um papel vital no futuro; com sua flexibilidade o sistema inspira a realização das construções dos sonhos das pessoas.

Todos os componentes são de origem europeia, produzidos nas nossas instalações. Nosso processo de produção totalmente padronizado e automatizado é monitorado continuamente, resultando em produtos premium. Os componentes e construções são testados de forma abrangente e rigorosa, usando apenas materiais de alta qualidade. Como resultado, eles podem lidar com condições extremas (eles são resistentes ao fogo, podem suportar ventos fortes...).

